

En la elaboración de este capítulo han participado Raquel Vaquer-Sunyer, Natalia Barrientos, Marta Marcos y Damià Gomis.

Nivel del mar

El calentamiento global está provocando un aumento del nivel del mar en todo el planeta, que globalmente se debe a la fusión del hielo de los glaciares y de los casquetes polares, y en menor medida, a la expansión térmica de los océanos. Esta subida del nivel del mar se ha acelerado en los últimos cuarenta años.¹ Se ha estimado que como mínimo el 45 % del incremento observado desde el inicio del siglo XX tiene un origen antropogénico.²

Las Islas son especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar porque presentan una gran longitud de costa. Un estudio, que considera tanto la subida del nivel del mar como de las olas, predice que las playas de las Baleares retrocederán entre 7 y 50 metros a finales de siglo, en función de su configuración, hecho que equivaldrá a una reducción a la mitad de la superficie aérea de las playas.³ El retroceso de la línea de costa tiene consecuencias tanto ambientales como socioeconómicas. La población se concentra en la costa, y una subida del nivel del mar provocaría que las infraestructuras y las edificaciones costeras tuviesen una mayor exposición a fenómenos extremos e inundaciones. El impacto de la subida del nivel del mar se ha convertido en una preocupación creciente, sobre todo en zonas donde la economía depende del turismo de sol y playa y de otras actividades costeras.

METODOLOGÍA

Los datos *in situ* del nivel del mar provienen de los registros de mareógrafos. La mayoría de estos registros son transmitidos al Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL en sus siglas en inglés: <https://www.psmsl.org>).⁴ El PSMSL se encarga de recoger, publicar, analizar e interpretar los datos de la red global de mareógrafos. Los valores de referencia vertical de las series de nivel del mar que se presentan son diferentes para cada estación, y están definidos de forma que el nivel de referencia quede unos 7 m por debajo del valor medio del nivel del mar para cada estación.

Aquí se han seleccionado las medias anuales de la estación de Marsella, porque es la serie más larga (más de 100 años) del mar Mediterráneo occidental y se considera representativa de esta cuenca.

Los datos de la estación de Marsella de los años 2022 y 2023 provienen de la Universidad de Hawái (<https://uhslc.soest.hawaii.edu/datainfo>),⁵ debido a que el PSMSL no los tiene actualizados.

En el gráfico de Marsella, se ha superpuesto una reconstrucción de la media del nivel del mar calculada para el Mediterráneo occidental por Dangendorf y colaboradores.¹

Los datos de las proyecciones futuras de la subida del nivel del mar provienen del sexto informe del IPCC.⁶⁻⁸ En este trabajo se realizan proyecciones y agregaciones de las componentes individuales de subida del nivel del mar en un marco probabilístico, utilizando modelos dinámicos para las componentes oceánicas y atmosféricas, y ahora mismo es pionero en lo que se refiere a proyecciones de esta variable. En concreto, se consideran: la pérdida de masa de agua de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida (incluyendo glaciares y balance de masa superficial), los glaciares continentales, la expansión térmica global y regional y los efectos dinámicos oceánicos, las reservas de agua continental y los patrones geográficos causados por la redistribución de masa sobre la superficie del planeta (es decir, causados por cambios en el campo gravitatorio y en la rotación como resultado de la fusión de los hielos).⁶⁻⁸

Las proyecciones de subida del nivel del mar se han realizado para dos trayectorias socioeconómicas compartidas (SSP en sus siglas en inglés): un escenario de estabilización de concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) atmosférico (SSP2-4,5) y otro con emisiones de CO₂ elevadas (SSP5-8,5), ambos definidos en el sexto informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés).⁶

¿QUÉ ES?

El nivel del mar se define aquí como la altura del mar en relación a la costa. Dado que esta altura varía a causa de los efectos del oleaje y las mareas, se toma como referencia el nivel medio. El nivel del mar se mide con mareógrafos, que son unas instalaciones que permiten medirlo respecto al punto de tierra donde se encuentran instalados, normalmente filtrando el efecto de las olas. Desde satélites puede medirse el nivel del mar absoluto (referido a una superficie imaginaria o elipsoide de referencia); en este caso, para referirlo a la costa también hay que medir los eventuales movimientos verticales.

METODOLOGÍA

Los datos del nivel del mar de los mareógrafos provienen del Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL en sus siglas en inglés: <https://www.psmsl.org>).⁴ Los datos de los años 2022 y 2023 provienen de la Universidad de Hawái (<https://uhslc.soest.hawaii.edu/datainfo>).⁵ Concretamente, se muestran las medias anuales de la estación de Marsella, que se considera representativa del Mediterráneo occidental.

Los datos de las proyecciones futuras de la subida del nivel del mar (siglo XXI) provienen del sexto informe del IPCC.⁶⁻⁸

¿POR QUÉ?

El calentamiento global provoca la subida del nivel del mar, tanto por la expansión térmica de los océanos como por la fusión de hielo de los glaciares y los casquetes polares. Localmente el nivel del mar también varía a causa de los cambios en la circulación oceánica, de la presión atmosférica y de los vientos, pero ninguna de estas tres causas puede hacer variar la media global. La subida del nivel del mar tiene consecuencias tanto ambientales como socioeconómicas. Una subida del nivel del mar y el consiguiente retroceso de la línea de costa pueden conducir a la reducción o a la desaparición de la superficie aérea de las playas y al incremento de las inundaciones causadas por tormentas marinas. En las Islas Baleares, donde la economía se basa en el turismo de sol y playa, una subida del nivel del mar puede tener consecuencias importantes. Se ha observado que este incremento del nivel del mar se ha acelerado en los últimos cuarenta años.


LOCALIZACIÓN



RESULTADOS

La subida del nivel del mar en el Mediterráneo occidental se ha acelerado. Concretamente, ha aumentado 1,33 mm/año en los últimos 139 años (incremento acumulado de 18,5 cm durante este período). En los últimos 43 años el aumento ha sido de 2,84 mm/año, y en los últimos 30 de 2,88 mm/año, coherente con una aceleración del ritmo de subida.

Las proyecciones para dos trayectorias socioeconómicas compartidas muestran que el nivel del mar podría haber aumentado entre 55,2 y 76,5 cm a finales de siglo, y entre 88,6 y 129 cm en 2150. Esto supondría un retroceso de las playas de las Baleares de entre 7 y 50 metros.



Media del nivel del mar (en milímetros) entre los años 1885 y 2023 en el Mediterráneo occidental (estación de Marsella) y proyecciones futuras hasta el año 2150 según el sexto informe del IPCC⁶⁻⁸ para las trayectorias socioeconómicas compartidas SSP2-4,5 y SSP5-8,5. FUENTE: PSMSL, Universidad de Hawái y sexto informe del IPCC.⁴⁻⁸




Figura 1. Media anual del nivel del mar en la estación de Marsella. La línea azul muestra el ajuste de una regresión lineal. Para el período entre 1885 y 2023, la estación de Marsella ha mostrado un aumento del nivel del mar de $1,33 \pm 0,07$ mm/año ($R^2 = 0,74$; $p < 0,0001$). La línea de color naranja muestra una reconstrucción de la media del nivel de mar del Mediterráneo occidental entre los años 1900 y 2015 calculada por Dangendorf y colaboradores.¹ FUENTE: PSMSL y Universidad de Hawái.⁴⁻⁵

RESULTADOS

En el Mediterráneo occidental se ha observado una subida del nivel del mar entre los años 1885 y 2023 de $1,33 \pm 0,07$ mm/año ($R^2 = 0,74$; $p < 0,0001$), basándose principalmente en los datos de la estación de Marsella (Figura 1). Esto representa un aumento de 18,5 cm en 139 años.

Si evaluamos la subida del nivel del mar en la estación de Marsella para el período de tiempo comprendido entre 1993 y 2023, es decir, para los últimos 30 años, esta subida ha sido de $2,88 \pm 0,64$ mm/año ($R^2 = 0,46$; $p < 0,0001$), mientras que entre 1980 y 2023 ha sido de $2,84 \pm 0,28$ mm/año ($R^2 = 0,75$; $p < 0,0001$) (Figura 1). Estos datos son coherentes con una aceleración del ritmo de subida del nivel del mar en los últimos años.

Las proyecciones de subida del nivel del mar para las trayectorias socioeconómicas compartidas SSP2-4,5 (de estabilización de concentraciones de CO_2) y SSP5-8,5 (con emisiones elevadas) del sexto informe del IPCC⁶⁻⁸ muestran que el nivel del mar Mediterráneo podría aumentar entre 55,2 cm (con un cambio probable [percentiles 17 y 83] de entre 36,8

y 80,4 cm) y 76,6 (56,4-106,3) cm a lo largo de este siglo; y hasta 88,6 (53,2-136,6) y 129 (85-191,2) cm hasta el 2150 (Figura 2).

CONCLUSIONES

- En el Mediterráneo occidental (en la estación de Marsella) el nivel del mar ha aumentado a un ritmo de $1,33 \pm 0,07$ mm/año en los últimos 139 años; $2,84 \pm 0,28$ mm/año en los últimos 43 años, y $2,88 \pm 0,64$ mm/año en los últimos 30 años. Esto muestra una aceleración del ritmo de subida.
- Las proyecciones para dos escenarios diferentes de emisiones muestran que de aquí a finales de siglo el nivel del mar podría aumentar entre 55,2 y 76,5 cm, y de aquí a 2150 podría aumentar entre 88,6 y 129 cm.
- Las playas de las Baleares podrían retroceder entre 7 y 50 metros, lo que equivaldría a una reducción a la mitad de su superficie aérea.




Figura 2. Proyecciones de la subida del nivel del mar Mediterráneo entre los años 2010 y 2150 según el sexto informe del IPCC⁶⁻⁸ para las trayectorias socioeconómicas compartidas SSP2-4,5 y SSP5-8,5. Las líneas discontinuas muestran los intervalos de confianza de cambio probable (percentiles 17 y 83). FUENTE: Sexto informe del IPCC.⁶⁻⁸

REFERENCIAS

- ¹ DANGENDORF, S. *et al.* (2019). «Persistent acceleration in global sea-level rise since the 1960s». *Nature Climate Change*, 9. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0531-8>.
- ² DANGENDORF, S. *et al.* (2015). «Detecting anthropogenic footprints in sea level rise». *Nature Communications*, 6. <https://doi.org/10.1038/ncomms8849>.
- ³ ENRÍQUEZ, A. R. *et al.* (2017). «Changes in beach shoreline due to sea level rise and waves under climate change scenarios: application to the Balearic Islands (western Mediterranean)». *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 17, 1075-1089. <https://doi.org/10.5194/nhess-17-1075-2017>.
- ⁴ SERVICIO PERMANENTE DEL NIVEL MEDIO DEL MAR (PSMSL). [en línea]. <<https://www.psmsl.org>>.
- ⁵ CENTRO DEL NIVEL DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD DE HAWÁI. [en línea]. <<https://uhslc.soest.hawaii.edu/datainfo/>>.
- ⁶ FOX-KEMPER, B. *et al.* (2021). «Ocean, Cryosphere and Sea Level Change». A: Masson-Delmotte, V. *et al.* (ed.). *IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896.011>.
- ⁷ GARNER, G. G. *et al.* (2023) «Framework for Assessing Changes To Sea-level (FACTS)». *Geoscientific Model Development* [prepublicación]. <https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-14>.
- ⁸ GARNER, G. G. *et al.* (2021). «IPCC AR6 Sea-Level Rise Projections». Versió 20210809. Consultat el 07/03/2022 [en línea]. <<https://podaac.jpl.nasa.gov/announcements/2021-08-09-Sea-level-projections-from-the-IPCC-6th-Assessment-Report>>.

CITAR COMO

VAQUER-SUNYER, R.; BARRIENTOS, N.; MARCOS, M.; GOMIS, D. (2024). «Nivel del mar». En: Vaquer-Sunyer, R.; Barrientos, N.; Gouraguine, A. (ed.). *Informe Mar Balear 2024*. <https://www.informemarbaleaer.org/es/cambio-global/imb-nivel-mar-es_2024.pdf>. <https://doi.org/10.62135/JYAB8615>.